



BreezeleS S⁺



BreezeleSS⁺
2020

Azoknak, akik a valódi kényelem
élményét keresik

Lágyság

Új

Légeloszlási technológia



Világelső **TwinFlap™** technológia

Nincs többé dermedtően hideg légáram.
A külső és belső légtelőlászárnyak segítségével pontosan kiválaszthatja a helyiségbe befűjt légáram lágyságát.
A kettős terelőlemezek eltérítik, hajlítják és szétszórják a hideg légáramot, így a hűtés többszintű lágyságát kínálja.

Légtelelő Mátix


a kellemetlen légáram megszüntetésére

$$1,345 + 6,583 = 7,928$$

BELSŐ TERELŐLÁPÁT

KÜLSŐ TERELŐLÁPÁT

A légtelelőlapátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja. A légtelelő mátix rendszer arra a pontra puhítja a légáramot, ahol alig érezheti azt, így csak tisztán a kellemes hűvös marad.



6,583

Külső légtelelőlapát

1,345

Belső légtelelőlapát

Innovatív

Homokóra kialakítás

Az egyes mini lyukak homokóra alakú szerkezete szétszórja és keveri az áthaladó hűvös levegőt, annak nyomásfokozása és nyomásmentesítése révén. Minden apró lyuk különböző méretű és irányú, így elérve a kívánt levegőeloszlási arányt, valamint megakadályozza a víz felületen való kondenzálódását.



Homokóra kialakítás
keresztmetszeti képe




Levegőnyomás és
nyomásmentesítés



az általános légtelelő lyukak azonos méretűek,
így optimalizálják megfelelően a légáramot

Sebesség | Új Azonnali hűtés technológia

Hűtse le a teret azonnal,
a nagy sebességű ventilátorral és az erős kompresszorral.



40 msp
Gyors hűtés

Hűtési üzemmódban:
A levegőkivezető nyílás
hőmérséklete
23°C 40 másodperc alatt.

1 perc
Intenzív fűtés

Fűtési üzemmódban:
A levegőkivezetős nyílás
hőmérséklete
35°C 1 perc alatt.



Ultra széles szögű levegőkimenet Rendkívül gyors ventilátor

Az új Breezeless+ 70 mm széles elülső kimeneti nyílással és nagy sebességű ventilátorkerékkel hihetetlen sebességgel hűti le a helyiség hőmérsékletét.

70 mm

Magas frekvenciájú kompresszor Inverter Quattro™ technológia

A versenyautó motorjának képességei inspirálta az új Breezeless+-ban alkalmazott inverter kompresszor technológiát, amely 0-65Hz frekvencián halad 6 msp alatt, és így folyamatos teljesítményt tart fenn.

Mivel a Breezeless+ szíve az Inverter Quattro™ technológia lehetővé teszi, hogy eddig soha nem látott hűtési teljesítményt érhesen el készüléke.



TÖKÉLETESSÉG | Új légáram elosztási technológia

Háromutas légelosztás; **360°** hűtés.
Magával ragadó. Tökéletes.



S-alakú dizájn

Az oldalsó S-alakú kialakításnak köszönhetően a készülék nemcsak az első légterelőkön, hanem a jobb és bal oldalon található speciálisan erre a célra kialakított S-alakú idomokon keresztül juttatja be a friss hűvös/meleg levegőt a helyiségbe. Ezzel megteremtve a maximális kényelmet és a tökéletesen optimális hőmérséklet élményét.




Az alábbi **3** vizsgálati eredmény mindegyikében jobbnak bizonyul

Hagyományos klímák	BreezeleSS+
Egyutas légáram	Háromutas légelosztás ✓
Egyenetlen szobahőmérséklet	Egyenletes hőmérséklet a teljes helyiségben ✓
Erős, direkt légáram	Nem direkt, kellemes légáram ✓

Hagyományos klímák




BreezeleSS+



Csend | 20 dB Ultra csendes működés


Sebb élet. Édes álmok.

A légszűrő és a ventilátor teljesen új aerodinamikai kialakítása lehetővé teszi a hűvös levegő sima átjutását minimális sűrűdással, aminek eredményeként a működési zaj alacsony, 20dB. Ez akkora zaj, mint egy növekvő virág hangja. A BreezeleSS+-val, nyugodt, csendes és optimális hőmérsékletű lesz az éjszaka.



Intelligens | Sokoldalú mobilalkalmazás funkciók

A MideaAIR alkalmazás sokkal több, mint a légkondicionáló digitális távirányítója: lehetővé teszi, hogy otthonától távol bekapcsolja készülékét, és szabályozza a páratartalmat 30% és 90% között. Emellett automatikusan megtisztítja a beltéri egység belsejét és intelligens éghajlati görbét képes programozni alvás közben.



Töltse le a MideaAIR alkalmazást az Apple App Store-ból, vagy a Google Play áruházból.

Energia | A+++ Hűtési energiahatékonyság

IECO mód: ultra alacsony energiafelhasználás egész éjszaka

A frekvenciaváltó mikrochipjének köszönhetően a Midea BreezeleSS+ stabilan működhet alacsony frekvencián akár 8 órán keresztül. A készülék SEER értéke biztosítja arról, hogy készüléke nagy energiahatékonysággal működik.

SEER	SCOP	Energia-hatékonyság hűtésben	Energia-hatékonyság fűtésben
8.5	4.0	A+++	A+

Érzékelés | Rugalmas terelőlappátok Innovatív tervezés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek.


Válasszon a szelíd és a nagyon szelíd légáramlási módok közül, hogy Önnek és családjának minden tagjának a lehető legnagyobb kényelmet tudja biztosítani.



Beltéri egység





Kültéri egység



Távvezérlő

Split egység			MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW
Beltéri egység			MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW
Kültéri egység			MOB01-12HRFN8-QRD6GW(A)
Tápfeszültség		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Névleges hűtési teljesítmény		Btu/h	12000 (4500-14900)
Teljesítményfelvétel (hűtés)		W	857 (130-1700)
Névleges fűtési teljesítmény		Btu/h	13000 (3000-15500)
Teljesítményfelvétel (fűtés)		W	952 (120-1550)
Szezonális hűtési jóságfok	SEER	W/W	8.50
	Energiaosztály		A+++
Szezonális fűtési jóságfok (átlag)	SCOP	W/W	4.60
	Energiaosztály		A++
Beltéri egység hangnyomásszint (Mag./Köz./Al./Éjsz.)		dB(A)	38.5/35.5/21.0/20.5
Beltéri egység	Nettó méretek (Szél*Mély*Mag)	mm	940 x 193 x 325
	Csomagolási méretek (Szél*Mély*Mag)	mm	1055 x 385 x 290
	Nettó/Bruttó súly	Kg	10.7/13.8
Kültéri egység hangnyomásszint		dB(A)	55.5
Kültéri egység	Nettó méretek (Szél*Mély*Mag)	mm	800 x 333 x 554
	Csomagolási méretek (Szél*Mély*Mag)	mm	920 x 390 x 615
	Nettó/Bruttó súly	Kg	29.3/32.1





Soft

A világ első TwinFlap™ technológiája
7,928 mini légeosztó lyukkal



Speed

Maximális teljesítmény elérése
akár 6 másodperc alatt



Surround

360° légterelés
egyedülálló S-alakú dizájn

AZOKNAK, AKIK A VALÓDÍ KÉNYELEM
ÉLMÉNYÉT KERESIK